



Alfa Block

Hidro e óleorrepelente de alto desempenho, para todos os tipos de acabamento:

- não altera a cor natural da chapa;
- não forma película;
- alta durabilidade, pois tem resistência a ataque de raios UV;
- resistente ao manchamento, conforme ABNT NBR ISO 10545-14;
- ação antimicrobiana, conforme JIS Z 2801:2010(E).



Delta Block

Hidro e óleorrepelente de alto desempenho, para todos os tipos de acabamento.

Indicado para aplicações que necessitam de um tempo de secagem mais longo:

- não altera a cor natural da chapa;
- não forma película;
- alta durabilidade, pois tem resistência a ataque de raios UV.



Nero Block

Hidrorrepelente de alto desempenho para materiais de polimento direto.

Indicado para aplicações que necessitam evitar o afloramento de água na superfície:

- não altera a cor natural da chapa;
- não forma película;
- alta durabilidade, pois tem resistência a ataque de raios UV.



Ácido A100

Indicado para materiais que têm incrustações de sujeiras superficiais:

- ação decapante;
- remove a sujeira da superfície da rocha;
- compatível com granitos e quartzitos;
- não utilizar em mármore.



Ácido A200

Indicado para materiais que têm altos índices de oxidação, proveniente de compostos ferrosos:


- alto poder de reação com íons de ferro;
- remove a oxidação presente na rocha;
- compatível com granitos e quartzitos;
- não utilizar em mármore.



Ácido A400

Indicado para tratamentos de prevenção, com baixos índices de contaminantes na superfície da rocha:

- tem média ação decapante e remoção oxidativa;
- compatível com granitos e quartzitos;
- não utilizar em mármore.



Ácido A600

Indicado para materiais com altos índices de oxidação e contaminantes na superfície da rocha:


- tem alta ação decapante e remoção oxidativa;
- compatível com granitos e quartzitos;
- não utilizar em mármore.



Clean Color Ultra

Impermeabilizante pré-resina, indicado para materiais de baixa, média e alta absorção:


- alto poder de penetração, chegando até 15mm de penetração;
- evita o escurecimento da chapa pela resina;
- impede que a umidade migre da base para a superfície;
- não altera a cor natural do material;
- não forma película.



Clean Color Bruto

Impermeabilizante pré-resina, indicado para materiais de média e alta absorção:


- alto poder de penetração, chegando até 10mm de penetração;
- evita o escurecimento da chapa pela resina;
- impede que a umidade migre da base para a superfície;
- não altera a cor natural do material;
- não forma película.



Clear Color Levigado

Impermeabilizante pré-resina, indicado para materiais de alta absorção:


- alto poder de penetração, chegando até 10mm de penetração;
- evita o escurecimento da chapa pela resina;
- impede que a umidade migre da base para a superfície;
- não altera a cor natural do material;
- não forma película.



Reavit 3D

Revitalizador de alto desempenho para materiais polidos:


- efeito molhado permanente;
- não forma película;
- fornece hidrorrepelência;
- alta durabilidade, pois não sofre ataque de raios UV.



Reavit 3D Max

Revitalizador de alto desempenho para materiais escovados e polidos de alta absorção e materiais xistosos:

- efeito molhado permanente;
- não forma película;
- fornece hidrorrepelência;
- alta durabilidade, pois não sofre ataque de raios UV.



Reavit 3D Plus

Revitalizador de alto desempenho para materiais brutos flameados de alta absorção e xistosos:


- efeito molhado permanente;
- não forma película;
- fornece hidrorrepelência;
- alta durabilidade, pois não sofre ataque de raios UV.



Slit Color

Revitalizador de alto desempenho para fissuras em materiais acabados:

- iguala a cor branca das fissuras com a cor original do material;
- não forma película;
- alta durabilidade, pois não sofre ataque de raios UV.



Absolut Black

Impregna a cor no interior da rocha, não sendo removido com produtos de limpeza:

- intensifica a cor da rocha;
- alta penetração, cobrindo o fundo branco dos cristais e porosidades;
- não forma película;
- alta durabilidade, pois tem resistência UV.



Power Black

Impregna a cor no interior da rocha, não sendo removido com produtos de limpeza:

- intensifica a cor da rocha;
- média penetração, cobrindo o fundo branco dos poros;
- não forma película;
- alta durabilidade, pois tem resistência UV.



Felt Stone 2120

Indicado para enceratriz automática:

- melhora a aplicação de revitalizadores e impermeabilizantes;
- melhora o acabamento de revitalizadores e impermeabilizantes;
- remove o excesso de produto que escovas normais não conseguem;
- escova de dureza alta.



Felt Stone 2106

Indicado para enceratriz automática:

- melhora a aplicação de revitalizadores e impermeabilizantes;
- melhora o acabamento de revitalizadores e impermeabilizantes;
- remove o excesso de produto que escovas normais não conseguem;
- escova de dureza intermediária.



Felt Stone 2115

Indicado para enceratriz automática:

- melhora a aplicação de revitalizadores e impermeabilizantes;
- melhora o acabamento de revitalizadores e impermeabilizantes;
- remove o excesso de produto que escovas normais não conseguem;
- escova de dureza macia.